РАНЕЦ РАЗВЕДЧИКА-САНИТАРНОГО ИНСТРУКТОРА			
№	**Наименование**	**Количество**	**Порядок применения и пр.**
Группа медикаментов при простуде, кашле и гриппе, обезболивающие:			
1.	Нурофен	№10	По 1 таб. через каждые 8 часов
2.	Цифран ОД	№10	По 1 таб. через каждые 12 часов
3.	Парацетамол	№20	По 1 таб. через каждые 8 часов
4.	АЦЦ Лонг	1 уп.	По 1 растворимой таб. В сутки
Группа медикаментов при кишечных отравлениях и болях желудка, почек, печени:			
1.	Энтерофурил	№10	1 таб. 3 раза в сутки
2.	Но-шпа	№10	1-2 таб. 3 раза в сутки
3.	Смекта	5пак.	1 пак. После рвоты или поноса
4.	Лоперамид	№10	1-2 капс. В сутки
Перевязочные и кровоостанавливающие средства:			
1.	CELOX	Комплект	**(Бинт, Гранулы, Апликотор) В особо тяжелом случае**
2.	Губка гемостатическая	5 шт.	
3.	Бинт стерильный 10х5	5 шт.	
4.	Жгут кровоостанавливающий	3 шт.	Наложить на 2 часа летом и на 1 час зимой
5.	Лейкопластырь рулонный 3х5м	3 уп.	
6.	Пластырь бактерицидный	3 уп.	
7.	Бинт трубчатый	3 шт.	
8.	Порошок кровоост. «статин»	5 пак.	Сыпать на всю поверхность раны
9.	Салфети «АктивТекс» набор	1 из 10 шт.	Полить салфетку водой, после на рану по предназначению
10.	Ватные диски	20шт.	
11.	ИПП-1 и ИПП-3	2 и 3 шт.	
12.	Покрывало стерильное хирургическое	1шт.	
13.	Индивидуальный противохимический пакет	1 шт.	
Средства, применяемые при заболеваниях глаз, ушей, носа:			
1.	Мазь тетрациклиновая	1 тюбик	3мм выдавить и положить на нижнее веко
2.	Нормакс	1 тюбик	5 капель в ухо 3 раза в день
3.	Нафтизин	1 тюбик	2-3 капли по необходимости
4.	Альбуцид	1 тюбик	2-3 капли 5-6 раз в сутки, + при ранении антибиотик
Сердечные, прединсультные, успокоительные и противоаллергические средства			
1.	Валидол	№10	1 таб. под язык
2.	Капотен	№10	½ таб. 2 раза в сутки
3.	Супрастин	№10	1 таб. 2-3 раза в сутки
Мази и средства наружного применения			
1.	Бальзам «Спасатель»	1 тюб.	повреждения кожи: ожоги, обморожения, потертости и пр.
2.	Крем «Феналгон» или аналог.	1 тюб.	
3.	Спрей «Пантенол» олаезоль	1 тюб.	
4.	Вазелин	1 тюб.	
5.	Пакет-грелка химический	3 шт.	
Антисептические и обеззараживающие средства			
1.	Акватабс	№20	1 таб. На 1л. воды
2.	Хлоргексидина биглюконат	1 тюб.	Антисептик для промывания ран
3.	Перекись водорода	1 тюб.	
Инструменты и принадлежности			
1.	Пинцет (большой и малый)	2 шт.	
2.	Зажим	3 шт.	
3.	Скальпель	3 шт.	
4.	Ножницы (большие и малые)	2 шт.	
5.	Ножницы для одежды и бинтов	1 шт.	
6.	Нож специальный для одежды и обуви	1 шт.	
7.	Шовный материал с иглами	6 компл.	
8.	Раневой степплер	1шт.	
9.	Перчатки стерильные	3 шт.	
Средства обеспечения дыхания			
1.	Нашатырный спирт	1 тюб.	Дать понюхать
2.	Мешок ручной дыхательный «Амбу»	1 шт.	
3.	Маска для проведения иск.дыхания	2 шт.	
4.	Трубка для интубации	2 шт.	

5.	Набор для коникотомии	1 шт.	
6.	Воздуховод нозальный	1 шт.	
7.	Воздуховод ротовой (большой и малый)	1/1шт.	
Средства для инфузионной терапии			
1.	Система для переливания растворов	3 шт.	
2.	Жгут для внутривенных инъекций	2 шт.	
3.	Внутривенный катетер/бабочки	8/5 шт.	
4.	Раствор NaCL 250мл	2 шт.	
5.	Раствор Рингера 250 и 500 мл	1/1 шт.	
6.	Раствор «Рефортан» ГЭК 500мл	2 шт.	
7.	Шприцы 5 куб. и 10куб	10/5 шт.	
8.	Спиртовые салфетки	10 шт.	Перед применением инъекций
Ампульная укладка			
1.	Цефотаксим	10амп.	Антибиотик, особенно при грязной ране. Проник. ранении
2.	Новакаин 0.5%	10амп.	Для растворов инъекций
3.	Новокаин 2%	5амп.	Для блокад при переломах со смещением
4.	Кетанал	10 амп.	По 1 амп. На 12 часов В особом случае 2 амп. с интервалом
5.	Димедрол	10 амп.	Успокоительное и с обезболивающим при травм.шоке
6.	Дексаметазон	10 амп.	Отек мозга 10мг. Шок -20мг.Сустав 0.4-4мг. Аллерг. 4-8мг
7.	Кордиамин 25% раствор	10 амп.	По 1 мл. 3 раза в сутки В/М
8.	Адреналин	10 амп.	Давление ниже 80 и пульс ниже 40
9.	Мезотон	2 амп.	Давление ниже 20
10.	Хлоапирамин	2 амп.	Противоаллергическое
11.	Платифилин	10 амп.	Почечные и печеночные боли
12.	Метоклопрамид	2 апм.	Противорвотное
13.	Этамзилат	10 апм.	При внутреннем кровотечении
14.	Транексам	5 апм.	При внутреннем кровотечении
15.	Магния сульфат	5 Амп.	При инсульте
16.	Мексидол	5 амп.	При ЧМТ
17.	Глюкоза	2 амп.	
Средства транспортной иммобилизации			
1.	Шина лестничная	3 шт.	
2.	Шина универс. Из поликорбоната	1 шт.	
3.	Бинт эластичный	6 шт.	
4.	Пакет охлаждающий	5 шт.	
5.	Воротник шейный (взрослый и детский)	1/1 шт.	
6.	Ортез	1 шт.	
7.	Носилки специальные	1шт.	
Средства обеспечения и контроля			
1.	Тонометр+фонендоскоп	1/1 шт.	
2.	Зеркало-фонарь	2 шт.	
3.	Маркер	1 шт.	
4.	Химический источник света	3 шт.	
5.	Налобный фонарь	1 шт.	
6.	Екдистерон Б или 500	№20	До 4 таб. В сутки при сильной усталости